

SWEPONC®

MARKNADSLEDANDE  
PÅ FUNKTION  
OCH HÅLLBARHET







## FUNKTIONEN KOMMER FÖRST

Kunderna inom uthyrningsbranschen eftersträvar maskiner som håller, kräver minimalt med underhåll och med låg ägarkostnad. Maskiner som trots det har hög förarkomfort.

Det är just därför våra vibroplattor drivs med hydraulik med minskade vibrationer och har ett varmförzinkat chassi – ett rostskydd som väl står emot tidens tand. Därmed tillgodoser vi våra kunders önskemål om hållbara och prisvärda markvibratorer.

### EN HELTÄCKANDE SAMARBETSPARTNER

Swepac International AB startade verksamheten redan 1993. Idag är vi Sveriges marknadsledande tillverkare av vibroplattor, och erbjuder svensktillverkade produkter till uthyrningsbranschen. Vi har ett brett service- och underhållsprogram som inkluderar utbildning och support.

Vår verksamhet är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och 14001. Produkterna är EuroTest-certifierade av tredje part, Svensk Maskinprovning.

### NY ANLÄGGNING FÖR EFFEKTIVARE ARBETSPROCESS

Vi finns i nya, större och ändamålsenliga lokaler i Ljungby, till vilka vi flyttade under 2009. Den nya miljön innebär utökade resurser för produktion, lager och service. Vår serviceorganisation förstärks dessutom av en ny serviceverkstad. Våra processer blir effektivare med ännu bättre möjligheter för montering och konstruktion.

### KVALIFICERADE UNDERLEVERANTÖRER

På anläggningen i Ljungby utför vi konstruktion, montering och produktutveckling. Tillverkningen utförs av underleverantörer, utvalda med hänsyn till kvalitet, leveranssäkerhet, miljöambitioner och resurser att tillsammans med Swepac ständigt vidareutveckla slutprodukten. Denna arbetsprocess gör oss flexibla när vi förändrar och utvecklar produkterna. Därför kan vi hålla en tätposition på marknaden.

**Lagerenheter**

**Länkhuvuden**

**Glidlagerbussningar**

och mycket, mycket mer!

[www.kontima.se](http://www.kontima.se)

**KONTIMA AB**

Box 114, 149 22 NYNÄSHAMN • Telefon 08-520 174 40 • Fax 08-520 146 26

Utformning av nybyggnader och ombyggnader från skiss till färdig anläggning

**NELSSON PEHRSCO**  
ARKITEKTER Ingenjörer inom teknik och miljö

Ark SAR Agneta Holmquist Tel 070-558 07 02  
Byggn.ing Jan Göransson Tel 070-558 07 03

Eskilsgatan 10 • Box 50 • 341 21 Ljungby  
Tel 0372-807 00 • 0372-483 70





## NÄR ANDRA LACKAR VARMFÖRZINKAR VI

### KORROSION – EN KEMISK PROCESS

Korrosion (frätning) är en kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön. Vid metallkorrosion rostar materialet och ger skador i form av driftstörningar, materialförstöring, säkerhetsrisker, miljöpåverkan etc.

Precis som lyktstolparna längs med vägen, cykelställ eller släpvagnar är våra markvibratörer varmförzinkade - belagda med en skyddande yta som står emot tidens tand. Och syftet är det samma.

Vibroplattorna befinner sig ute i en korrosiv miljö med smuts, fukt och ibland hårt klimat. De utsätts för omild behandling i samband med lyft, hantering och när de stöter emot föremål i omgivningen. Med en målad yta hade våra kunder tvingats in i ett återkommande och nödvändigt underhåll.

Ett varmförzinkat chassi håller maskinens livstid och en fantastisk egenskap med materialet är dess förmåga till självläkning. Zinksiktet motstår ofta skrapning bättre än målarfärg. Skulle det ändå bli en skada ända ned till stålet, skyddar zinken stålytan genom att vara offeranod.

## MARKVIBRATORER MED HÖG ERGONOMI

Vi lägger stor vikt vid ergonomi och förarkomfort. Genom ständig utveckling försöker vi att minimera handtagsvibrationerna. De större maskinerna hydrauldrivna, därmed ökar driftssäkerhet och vibrationsöverföringen blir mindre till handtaget.

Swepacs elstartade markvibratörer är dessutom försedda med värme i handtaget som både värmer i kyligt väder och ökar blodcirkulationen i händerna.



Capacity  
Flexibility  
Quality

- **Specialists** in welded and machined products
- **Offering close co-operation** from designed construction to finished assembled product
- **Certified** according to ISO 9001 and ISO 14001.

[www.svetsmek.se](http://www.svetsmek.se)

*Vi utförde markarbetet till den  
nya industrin.*

*Mark & Miljö i Ljungby AB  
0372-107 36*



### **FB465**

FB 465 är helhydraulisk, hastigheten är steglöst ställbar och man kan även packa stillastående. Den har fin förarkomfort; är lättmanövrerad och har näst intill ett vibrationsfritt handtag, försett med värmeslingor.

Vikt, netto: 465 kg  
Bottenplatta, bredd: 750 mm  
Dieselmotor: Yanmar  
Start: elstart  
Drift: hydraulisk  
Bränsle: Diesel MK1

## ETT BRETT PRODUKTSORTIMENT

Swepac har ett brett produktsortiment med olika motoralternativ och maskinstorlekar för alla användningsområden. Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är dessutom stryktåliga och driftsäkra.

De mindre modellerna är utrustade med bensinmotor och lämpar sig för packning av sand, grus, makadam, asfalt och marksten.

De större vibroplattorna går på diesel, och lämpar sig för packning av sand, grus, makadam och sprängsten. Trots sin storlek är de väl balanserade och lättmanövrerade.



### FR85

FR 85 är idealisk i trånga utrymmen, som t.ex. i rörgravar, där den fungerar som en fram/back-platta. Bottenplattans form gör att man lätt kommer åt att packa intill kantsten och i hörn.

Vikt, netto: 88 kg  
Bottenplatta, bredd: 430 mm  
Bensinmotor: Honda  
Bensin 95 el. alkylatbränsle

**TRANSMISSIONER FÖR ALLA BEHOV. STANDARD ELLER SPECIAL.  
KONTAKTA OSS SÅ LÖSER VI DINA TRANSMISSIONSBEHOV.**

**KUGGHJUL, SNÄCKHJUL, KUGGSTÄNGER, KEDJA, KEDJEHJUL, REMMAR, REMHJUL, KOPPLINGAR, VÄXLAR, MOTORER M.M.**



Ringugngsgatan 8, 216 15 Malmö  
www.vanlid.se • Tel: 040-36 91 50



Ringugngsgatan 8, 216 15 Malmö  
www.ronson.se • Tel: 040-36 91 60



Grängsgatan 7, 577 31 Hultsfred  
www.fenixtransmission.se • Tel: 0495-120 40



### F50

F 50 är lämplig för mindre arbeten vid t.ex. park och trädgårdsanläggningar. Möjligheten att ta bort handtaget utan verktyg gör F50 enkel att transportera.

Vikt, netto: 52 kg  
Bottenplatta: bredd 300 mm  
Bensinmotor Vanguard  
Bensin 95 el. alkylatbränsle



### FB250

Den kompakta formen gör FB250 lämplig även i trånga utrymmen och rörgravar. Hastigheten är steglöst ställbar och man kan också packa stillastående. Den har fin förarkomfort, väl avvibrerat handtag med värmeslingor.

Vikt, netto: 265 kg  
Bottenplatta, bredd: 550 mm  
Dieselmotor Hatz/Yanmar  
Start: elstart



### F75 - 230 V

Maskinen drivs av en 1-fas elmotor och kan anslutas till ett jordat uttag. Eftersom motorn inte släpper ut några avgaser kan maskinen användas i dåligt ventilerade utrymmen och inomhus. Den låga ljudnivån gör maskinen lämplig i känsliga miljöer.

**HONDA**  
The Power of Dreams

The beating heart of good equipment



For years now, Honda Engines has been the reliable partner for driven workers in the construction world. Today, more than ever, Honda Engines has a heart for you, your work and the environment you live in. We believe that together we can be the moving force behind the most successful projects of tomorrow.

And so the beat goes on ...

**HONDA**  
ENGINES

Honda Engines Sweden • Långhusgatan 4 • SE-215 86 Malmö  
TEL: + 46 40 38 07 00 • FAX: + 46 40 38 07 88 • [www.honda-engines-eu.com](http://www.honda-engines-eu.com)



LUFTKYLDA DIESELMOTORER

## L-N serien

L48N L70N L100N

**YANMAR®**



Ett självklart  
miljöval

Enkel installation  
& låg bränsleförbrukning



## SWEPAC FINNS TILLHANDS

Att finnas tillhands även efter köpet ser vi som en självklarhet. Därför erbjuder vi ett antal olika upplägg för service- och underhåll av maskinerna. Vi utför service och reparationer på plats hos kunden eller vid våra verkstäder i Ljungby och Upplands Väsby.

Serviceavtal mot fast ersättning innebär för många en gartering mot oförutsedda kostnader. Allt från årliga genomgångar av dina maskiner till rekonditionering efter några års användning säkerställer en god funktion i en fräsch maskin.

## RESERVDELAR

Att förse våra kunder med reservdelar som förenklar skötseln av maskinerna är en viktig del av verksamheten. I Ljungby och Upplands Väsby finns ett betydande antal artiklar lagerförda.

### BESTÄLL ENKELT VIA WEBBEN!

På vår webbplats finns ett beställningssystem för reservdelar. Där kan du snabbt klicka dig fram till den reservdel som du behöver. Därefter kan du maila beställningen direkt till Swepac.

Skandinaviens  
ledande leverantör  
av smörjmedel

Kontakta oss på **08-429 68 50**



## KURSER FÖR SMIDIGARE UNDERHÅLL

För att förenkla användningen av maskinerna, utbildar vi våra kunders service- och verkstadspersonal. Utbildningar hålls på kontinuerlig basis, på vår anläggning eller direkt ute hos kunden.

Förutom underhåll och funktionskontroller behandlas felsökning och reparationer. De aktuella motorleverantörerna deltar med personal för genomgång av motorerna.

## Välkommen till Elajo Elteknik AB

avd. Ljungby

Vi är ett lokalt förankrat företag som funnits sen slutet på 1970-talet, då under namnet Kalle Viking EI AB.

Alla kunder och jobb är lika viktiga för oss och vi utbildar oss ständigt för att kunna möta våra kunders förväntningar på att utföra ett välgenomtänkt arbete.

Med kompetens inom industri, entreprenad, larm, tele, data och kyla är vi ett team att räkna med.

Elajo Elteknik är idag ett av Sveriges största elteknikföretag med verksamhet på ett 40-tal orter med mer än 600 medarbetare vilket borgar för goda resurser inom kompetens och arbetskraft.

**elajo**

Skånegatan 10, 341 31 Ljungby  
0372-626 43

ljungby@elajo.se www.elajo.se

# SWEPAC®

## HUVUDKONTOR /PRODUKTION

Blockvägen 3  
341 32 Ljungby  
Tel: vx. 0372-156 00  
Fax: 0372-837 41  
mail@swepac.se

## FÖRSÄLJNING, SVERIGE

0705-98 06 02  
0705-98 06 11  
mg@swepac.se

## SERVICEVERKSTAD, STOCKHOLM

Galoppgatan 88  
194 30 Upplands Väsby  
08-590 708 41  
gw@swepac.se

## SWEPAC POLSKA

Ul. Krasińskiego 29  
40-019 Katowice  
Tel.kom. 0793-93 63 94  
Tel/fax: +48 32 206 84 17  
bartosz.irzyniec@swepac.com

## SWEPAC FINLAND OY

PL 54, 00701 Helsinki  
Puhelin/Fax  
+358(0)9 222 32 35  
Matkapuhelin  
+358(0)40 829 00 01  
pauli.kanerva@swepac.com

**CBL**  
MASKINBEARBETNING AB  
SYSTEMLEVERANTÖR

Stål  
Rostfritt  
Gjutjärn  
Aluminium  
Brons  
Plaster

Det är detaljerna  
som gör det...  
...och kostnaden!

Kvalitet  
Leveranssäkerhet  
Bästa pris

CBL Maskinbearbetning AB  
Tel 0372-834 00 | E-mail: info@cblab.se | www.cblab.se

Svarvning Fräsning Svetsning Montering

0372-623 11  
www.ljbygg.se

**LJ BYGG AB**  
LJ VILLAN  
LJ INTERIÖR

Allt inom byggnation

**JTEKT HPI**  
HYDRAULIC INNOVATION AT YOUR SERVICE

ETT KOMPLETT KONCEPT  
AV HYDRAULIK  
MED HÖG  
TEKNOLOGI

**GREEN Hydraulic AB**  
Rorgångaregatan 5, SE-25270 RÅÅ, Sweden  
Phone: +46(0) 42 205 838 - Email: h-i@green-hydro.se  
www.green-hydraulic.se - www.jtekt-hpi.com